



CATÁLOGO DE PRODUTOS 2022

BERWANGER[®]
ABRASIVOS

WWW.ABRASIVOSBERWANGER.COM.BR





DESDE 2001
COMERCIALIZANDO
E FABRICANDO
PRODUTOS COM
SEGURANÇA
E QUALIDADE

DESDE 2001 COMERCIALIZANDO E FABRICANDO PRODUTOS COM SEGURANÇA E QUALIDADE

A empresa Abrasivos Berwanger trabalha com itens de fabricação própria e importa produtos relacionados à abrasão, cortes e desbaste, tendo como foco as atividades na área de metal mecânica e construção civil. Fundada em 2001, a empresa localiza-se no município de Pareci Novo/RS e tem como principal objetivo oferecer produtos de qualidade com bom custo-benefício, ótimo desempenho e segurança para seus clientes.

Ao primar sempre pela qualidade, a Berwanger segue desenvolvendo e pesquisando novos materiais, além de trazer novidades para diversos segmentos.

MISSÃO

Somos uma empresa especializada no segmento de abrasivos, oferecemos produtos de qualidade com excelente custo-benefício, através de uma equipe comprometida com o resultado, proporcionando a melhor experiência de compra aos nossos clientes.

VISÃO

Ser referência em abrasivos, reconhecidos por produtos de qualidade e a melhor opção de compra dentro do nosso segmento, com os melhores produtos e profissionais capacitados para atender com excelência as expectativas dos nossos clientes.

VALORES

- Confiança e transparência
- Valorização e respeito as pessoas
- Excelência no atendimento
- Capacitação e desenvolvimento da equipe
- Gestão inovadora
- Foco no resultado



ÍNDICE

● DISCOS

DISCO DCI 10	04
DISCO DCI 10 PRÓ	05
DISCO DCA 30	05
DISCO DDA 60	06

● LINHA FLAP

DISCO FLAP	07
DISCO FLAP PRÓ	08
DISCO FLAP COM BASE PLÁSTICA	08
DISCO FLAP ACABAMENTO PRÓ	09
DISCO FLAP COMBINADO PRÓ	09
DISCO FELTRO PRÓ E FLAP FELTRO PRÓ	09
DISCO ESPONJA ACABAMENTO PRÓ	10
DISCO REMOVEDOR PRÓ	10

● LINHA PRÓ/DIAMANTADOS E SERRAS CIRCULARES

DISCO DIAMANTADO CONTÍNUO PRÓ	11
DISCO DIAMANTADO SEGMENTADO PRÓ	12
DISCO DIAMANTADO TURBO PRÓ	12
DISCO DIAMANTADO PORCELANATO PRÓ	12
DISCO DIAMANTADO SUPER MADEIRA PRÓ	13
DISCO DIAMANTADO SUPER AÇO PRÓ	13
DISCO PARA SERRAS CIRCULARES PRÓ	13
DISCO SERRA MADEIRA PRÓ	14
DISCO PARA SERRAS CIRCULARES PRÓ ALUMÍNIO	15

● LINHA ECO/DIAMANTADOS

DISCO DIAMANTADO CONTÍNUO ECO	16
DISCO DIAMANTADO SEGMENTADO ECO	17
DISCO DIAMANTADO TURBO ECO	17
DISCO DIAMANTADO PORCELANATO ECO	17

● DISCO DE DESBASTE/DIAMANTADOS

DISCO DESBASTE SEGMENTADO	19
DISCO DESBASTE TURBO	20
DISCO DESBASTE MADEIRA	20
DISCO DESBASTE ACABAMENTO PORCELANATO	20

● SERRAS COPO, PONTEIRAS E TALHADEIRAS

SERRA COPO	22
HASTE PARA SERRA COPO	23
TALHADEIRA SDS PLUS	23
PONTEIRA SDS PLUS	23

● BROCAS

BROCA AÇO RÁPIDO	24
BROCA AÇO RÁPIDO M2 PRÓ	25
BROCA CHATA MADEIRA	26
BROCA PARA CONCRETO	27
BROCA FIBROCIMENTO	27
BROCA MOURÃO	27
BROCA EM SERPENTINA PARA MADEIRA	28
BROCA SDS PLUS	28
BITS	29

● ESCOVAS

ESCOVA DE AÇO ONDULADO	30
ESCOVA DE AÇO ONDULADO COM HASTE	31
ESCOVA DE AÇO TRANÇADO CIRCULAR	31
ESCOVA DE AÇO TRANÇADO CIRCULAR COM ROSCA M14	31
ESCOVA DE AÇO ONDULADO MODELO PINCEL	32
ESCOVA DE AÇO TRANÇADO MODELO PINCEL	32
ESCOVA DE AÇO ONDULADO MODELO COPO	32
ESCOVA DE AÇO ONDULADO MODELO CÔNICA	32
ESCOVA DE AÇO TRANÇADO MODELO CÔNICA	33
ESCOVA DE AÇO TRANÇADO MODELO COPO	33
ESCOVA DE AÇO TRANÇADO MODELO COPO PRÓ	33
ESCOVA MANUAL DE AÇO CARBONO COM CABO	34
ESCOVA MANUAL DE AÇO CARBONO SEM CABO	34

● REBOLOS, LIXAS, MANTAS E ESPONJAS ABRASIVAS

REBOLO USO GERAL	35
REBOLO BRANCO	36
REBOLO WÍDEA	36
DISCO DE LIXA	36
LIXA VELCRO	37
ESPONJA ABRASIVA	37
FOLHA DE MANTA ABRASIVA	39
DISCO DE MANTA ABRASIVA	40
MINI RODA DE LIXA	40
RODA DE LIXA COM ROSCA M14	41
RODA DE LIXA MISTA COM ROSCA M14	43
RODA DE MANTA COM ROSCA M14	44
RODA REMOVEDORA COM ROSCA M14	44
RODA DE LIXA	45

● REDESCOR

DISCO CAB 32/S90	49
DISCO CAB 33	50
DISCO CFB 62	50
DISCO DZA	50
PONTA MONTADA	50
REBOLO COPO	51

● ABL TOOLS

DISCO ABL TOOLS	52
DISCO FLAP ABL TOOLS	53



DISCOS

BERWANGER[®]
ABRASIVOS

DISCO DCI 10

Indicação: Aço carbono e inox.

Disco de corte fino elaborado com matéria-prima selecionada, ideal para cortes rápidos e precisos com pouca rebarba e menor geração de calor.



DISCO DCI 10				
CÓDIGO	DIMENSÕES	QUANTIDADE POR EMBALAGEM		
		MÍNIMA	MÉDIA	GRANDE
460	75 x 1,0 x 10mm 3 X 3/64 X 3/8"	10	50	100
360	115 x 1,0 x 22,2mm 4 1/2 X 3/64 X 7/8"	10	50	400
363	115 x 1,6 x 22,2mm 4 1/2 X 1/16 X 7/8"	10	50	400
364	125 x 1,0 x 22,2mm 5 X 3/64 X 7/8"	10	50	400
367	180 x 1,6 x 22,2mm 7 X 1/16 X 7/8"	10	50	200
369	230 x 1,9 x 22,2mm 9 X 5/64 X 7/8"	5	25	100
850	300 x 2,5 x 25,4mm 12 X 1/10 X 1"	5	25	25

DISCO DCI 10 PRÓ

Indicação: Aço carbono e inox.

Disco de corte fino elaborado com matéria-prima de qualidade superior, ideal para cortes rápidos e precisos de alto desempenho com pouca rebarba e menor geração de calor.



DISCO DCI 10 PRÓ				
CÓDIGO	DIMENSÕES	QUANTIDADE POR EMBALAGEM		
		MÍNIMA	MÉDIA	GRANDE
361	115 x 1,0 x 22,2mm T41 4 1/2 X 3/64 X 7/8"	10	50	400
458	115 x 1,6 x 22,2mm T41 4 1/2 X 1/16 X 7/8"	10	50	400
459	125 X 1,0 X 22,2mm T41 5 X 3/64 X 7/8"	10	50	400
1448	180 x 1,6 x 22,2mm T41 7 X 1/16 X 7/8"	10	50	200
366	180 x 1,6 x 22,2mm T42 7 X 1/16 X 7/8"	10	50	200
1449	230 x 1,9 x 22,2mm T41 9 x 5/64 x 7/8"	5	25	100
406	230 x 1,9 x 22,2mm T42 9 x 5/64 x 7/8"	5	25	100
2589	230 x 2,5 x 22,2mm T41 9 x 1/10 x 7/8"	5	X	25
849	300 x 2,5 x 25,4mm T41 12 x 1/10 x 1"	5	X	25

 **T41** = disco com centro reto

 **T42** = disco com centro côncavo

DISCO DCA 30

Indicação: Aço carbono.



Disco com corte macio e de bom desempenho.

DISCO DCA 30				
CÓDIGO	DIMENSÕES	QUANTIDADE POR EMBALAGEM		
		MÍNIMA	MÉDIA	GRANDE
370	115 x 3,2 x 22,2mm 4 1/2 x 1/8 x 7/8"	5	25	100
732	180 x 3,2 x 22,2mm 7 x 1/8 x 7/8"	1	X	100
3	230 x 3,2 x 22,2mm 9 x 1/8 x 7/8"	1	X	25
4	250 x 3,2 x 25,4mm 10 x 1/8 x 1"	1	X	25
5	300 x 3,2 x 25,4mm 12 x 1/8 x 1"	1	X	25
1791	300 x 3,2 x 19mm 12 x 1/8 x 3/4"	1	X	25
409	355 x 3,2 x 25,4mm 14 x 1/8 x 1"	1	5	25
1030	400 x 4,0 x 25,4mm 16 x 5/32 x 1"	1	5	25

DISCO DDA 60

Indicação: Aço carbono.



Disco de desbaste com remoção rápida e uso macio.

DISCO DDA 60				
CÓDIGO	DIMENSÕES	QUANTIDADE POR EMBALAGEM		
		MÍNIMA	MÉDIA	GRANDE
410	115 x 6,4 x 22,2mm 4 1/2 x 1/4 x 7/8"	5	25	100
1310	180 x 6,4 x 22,2mm 7 x 1/4 x 7/8"	1	X	50
1880	230 x 6,4 x 22,2mm 9 x 1/4 x 7/8"	1	X	25

BERWANGER[®]
ABRASIVOS

LINHA FLAP

DISCO FLAP

Indicação: Aço carbono e inox.



Disco flap de lixa com matéria prima selecionada, ideal para lixar superfícies, remoção, limpeza e acabamento.

DISCO FLAP				
CÓDIGO	DIMENSÕES	QUANTIDADE POR EMBALAGEM		
		MÍNIMA	MÉDIA	GRANDE
327	115 x 22mm P40	10	X	200
390	115 x 22mm P50	10	X	200
328	115 x 22mm P60	10	X	200
329	115 x 22mm P80	10	X	200
391	115 x 22mm P120	10	X	200
330	180 x 22mm P40	5	X	100
331	180 x 22mm P60	5	X	100
332	180 x 22mm P80	5	X	100
393	180 x 22mm P120	5	X	100

DISCO FLAP PRÓ

Indicação: Aço carbono e inox.



Disco flap de lixa elaborado com grão de zircônio e matéria prima de qualidade superior e maior durabilidade, ideal para lixar superfícies, alta remoção, limpeza e acabamento.

DISCO FLAP PRÓ				
CÓDIGO	DIMENSÕES	QUANTIDADE POR EMBALAGEM		
		MÍNIMA	MÉDIA	GRANDE
333	115 x 22mm P40	10	X	200
334	115 x 22mm P60	10	X	200
356	115 x 22mm P80	10	X	200
394	115 x 22mm P120	10	X	200
335	180 x 22mm P40	5	X	100
336	180 x 22mm P60	5	X	100
357	180 x 22mm P80	5	X	100
428	180 x 22mm P120	5	X	100

DISCO FLAP COM BASE PLÁSTICA

Indicação: Aço Carbono e inox.



Disco flap de lixa com matéria prima selecionada com base de nylon e rosca M14 para troca mais rápida, ideal para lixar superfícies, remoção e acabamento.

DISCO FLAP COM BASE PLÁSTICA				
CÓDIGO	DIMENSÕES	QUANTIDADE POR EMBALAGEM		
		MÍNIMA	MÉDIA	GRANDE
2737	115 x M14 P40	10	X	200
2738	115 x M14 P60	10	X	200
2739	115 x M14 P80	10	X	200

DISCO FLAP ACABAMENTO PRÓ

Indicação: Aço carbono e inox.



Disco flap de manta abrasiva de qualidade superior, ideal para acabamento e polimento em superfícies de aços inoxidáveis.

DISCO FLAP ACABAMENTO PRÓ				
CÓDIGO	DIMENSÕES	QUANTIDADE POR EMBALAGEM		
		MÍNIMA	MÉDIA	GRANDE
930	115 x 22mm GROSSO MARROM	1	10	200
931	115 x 22mm MÉDIO VERMELHO	1	10	200
932	115 x 22mm FINO AZUL	1	10	200

DISCO FLAP COMBINADO PRÓ

Indicação: Aço carbono e inox.



Disco flap combinado de manta abrasiva e lixa de qualidade superior, ideal para remoção e acabamento em superfícies.

DISCO FLAP COMBINADO PRÓ				
CÓDIGO	DIMENSÕES	QUANTIDADE POR EMBALAGEM		
		MÍNIMA	MÉDIA	GRANDE
2101	115 x 22mm GROSSO GRÃO 60	1	10	200
2102	115 x 22mm MÉDIO GRÃO 80	1	10	200
2103	115 x 22mm FINO GRÃO 120	1	10	200

DISCO FELTRO PRÓ E FLAP FELTRO PRÓ

Indicação: Aço carbono e inox.



Disco feltro ideal para polimento e acabamento sem riscos em superfícies planas.

DISCO FELTRO PRÓ				
CÓDIGO	DIMENSÕES	QUANTIDADE POR EMBALAGEM		
		MÍNIMA	MÉDIA	GRANDE
2098	115 x 22mm	1	10	200

Disco flap feltro ideal para polimento e acabamento sem riscos, proporcionando um resultado suave, maior brilho e menor geração de calor durante o uso. Uso com ou sem polimento de composto, ideal para acabamento em superfície angular.

DISCO FLAP FELTRO PRÓ				
CÓDIGO	DIMENSÕES	QUANTIDADE POR EMBALAGEM		
		MÍNIMA	MÉDIA	GRANDE
2736	115 x 22mm	1	10	200

DISCO ESPONJA ACABAMENTO PRÓ

Indicação: Aço carbono e inox.



Disco de esponja ideal para acabamento, limpeza e polimento em superfícies metálicas, proporciona um acabamento fino de metais em geral.

DISCO ESPONJA ACABAMENTO PRÓ

CÓDIGO	DIMENSÕES	QUANTIDADE POR EMBALAGEM		
		MÍNIMA	MÉDIA	GRANDE
2428	115 x 22mm CINZA	1	10	200

DISCO REMOVEDOR PRÓ

Indicação: metais, pintura, verniz, massa, plástico e inox.



Disco removedor ideal para facilitar a limpeza e remoção em superfícies.

DISCO REMOVEDOR COM BASE

CÓDIGO	DIMENSÕES	QUANTIDADE POR EMBALAGEM		
		MÍNIMA	MÉDIA	GRANDE
1749	115 x 22mm	1	10	200
2735	180 x 22mm	1	10	200

DISCO REMOVEDOR SEM BASE

CÓDIGO	DIMENSÕES	QUANTIDADE POR EMBALAGEM		
		MÍNIMA	MÉDIA	GRANDE
2099	150 x 13mm	1	10	200

BERWANGER[®]
ABRASIVOS

LINHA PRÓ/ DIAMANTADOS E SERRAS CIRCULARES

LINHA PRÓ/DIAMANTADOS E SERRAS CIRCULARES

DISCO DIAMANTADO CONTÍNUO PRÓ

Indicação: Pisos, azulejos, mármore, telhas e tijolos.



Disco diamantado contínuo de alto desempenho, com borda lisa e área de corte de 10mm, ideal para corte de materiais que exigem qualidade no acabamento.

DISCO DIAMANTADO CONTÍNUO PRÓ				
CÓDIGO	DIMENSÕES	QUANTIDADE POR EMBALAGEM		
		MÍNIMA	MÉDIA	GRANDE
823	110 x 22mm C/ ANEL 20mm e 16mm	1	10	200
1972	180 x 22mm C/ ANEL 20mm e 16mm	1	10	50
1973	230 x 22mm C/ ANEL 20mm e 16mm	1	10	25

DISCO DIAMANTADO SEGMENTADO PRÓ

Indicação: Concreto, tijolos, telhas, alvenaria e basalto.



Disco diamantado segmentado de alto desempenho, com banda segmentada e área de corte de 10mm. Sua banda segmentada impede o atrito e aquecimento durante o corte, o que ajuda a dissipar melhor o calor gerado, esfriando o disco, aumentando a vida útil e gerando menor custo por corte.

DISCO DIAMANTADO SEGMENTADO PRÓ				
CÓDIGO	DIMENSÕES	QUANTIDADE POR EMBALAGEM		
		MÍNIMA	MÉDIA	GRANDE
822	110 x 22mm C/ ANEL 20mm e 16mm	1	10	200
879	180 x 22mm C/ ANEL 20mm	1	10	50
880	230 x 22mm C/ ANEL 20mm	1	10	25
1452	350 x 25,4mm	1	10	25

DISCO DIAMANTADO TURBO PRÓ

Indicação: Mármore, granitos, pedras decorativas, alvenaria, telhas e telhas de fibrocimento.



Disco diamantado turbo de alto desempenho com borda lisa e segmentada com sulcos que ajudam a esfriar o disco, proporcionando cortes mais rápidos e suaves.

DISCO DIAMANTADO TURBO PRÓ				
CÓDIGO	DIMENSÕES	QUANTIDADE POR EMBALAGEM		
		MÍNIMA	MÉDIA	GRANDE
821	110 x 22mm C/ ANEL 20mm e 16mm	1	10	200
984	180 x 22mm C/ ANEL 20mm	1	10	50
985	230 x 22mm C/ ANEL 20mm	1	10	25

DISCO DIAMANTADO PORCELANATO PRÓ

Indicação: Porcelanato, pisos, mármore, granitos e pedras decorativas.



Disco diamantado porcelanato de alto desempenho com corte fino, rápido e acabamento superior, sem danificar o material cortado.

DISCO DIAMANTADO PORCELANATO PRÓ				
CÓDIGO	DIMENSÕES	QUANTIDADE POR EMBALAGEM		
		MÍNIMA	MÉDIA	GRANDE
824	110 x 22mm C/ ANEL 20mm e 16mm	1	10	200
1980	115 x 22mm C/ ANEL 20mm e 16mm	1	10	200
1453	200 x 25,4mm	1	10	25
1454	230 x 25,4mm	1	10	25

DISCO DIAMANTADO SUPER MADEIRA PRÓ

Indicação: Madeira, aglomerado, compensado, MDF, pisos laminados e plásticos.



Disco diamantado de alto desempenho para corte em madeira. Proporciona melhor acabamento, corte rápido, preciso e suave, ideal para corte em madeira com resíduos de concreto/argamassa e pequenos pregos ou grampos.

DISCO DIAMANTADO SUPER MADEIRA PRÓ				
CÓDIGO	DIMENSÕES	QUANTIDADE POR EMBALAGEM		
		MÍNIMA	MÉDIA	GRANDE
825	110 x 22mm C/ ANEL 20mm e 16mm	1	10	100
1974	115 x 22mm C/ ANEL 20mm e 16mm	1	10	100
2796	180 x 22mm C/ ANEL 20mm e 16mm	1	10	100

DISCO DIAMANTADO SUPER AÇO PRÓ

Indicação: Aço carbono, inox, ferro fundido, barras de reforço, chapa metálica e metais não ferrosos.



Disco diamantado de alto desempenho e maior vida útil com banda de corte, que retém o diâmetro original até o último corte. O corpo do disco é feito de aço sólido, reduzindo o risco de quebra.

DISCO DIAMANTADO SUPER AÇO PRÓ				
CÓDIGO	DIMENSÕES	QUANTIDADE POR EMBALAGEM		
		MÍNIMA	MÉDIA	GRANDE
1976	115 x 22mm C/ ANEL 20mm e 16mm	1	10	100

DISCO PARA SERRAS CIRCULARES PRÓ

Indicação: Madeira, compensado, MDF e aglomerado.



Disco de alto desempenho para serras circulares, ideal para cortes rápidos e eficientes. Acompanha anéis de redução.

SERRA CIRCULAR PRÓ				
CÓDIGO	DIMENSÕES	QUANTIDADE POR EMBALAGEM		
		MÍNIMA	MÉDIA	GRANDE
881	24 DENTES 110 x 22mm	1	10	200
1241	36 DENTES 110 x 22mm	1	10	200
882	24 DENTES 180 x 22mm	1	10	50
1242	36 DENTES 180 x 22mm	1	10	50
1455	24 DENTES 230 x 25mm	1	10	25
988	36 DENTES 230 x 25mm	1	10	25
2705	36 DENTES 250 x 30mm	1	10	20
2228	48 DENTES 250 x 30mm	1	10	20
2229	60 DENTES 250 x 30mm	1	10	20
2706	36 DENTES 300 x 30mm	1	10	20
2230	48 DENTES 300 x 30mm	1	10	20
2231	60 DENTES 300 x 30mm	1	10	20
2797	24 DENTES 350 x 30mm	1	10	20
2798	36 DENTES 350 x 30mm	1	10	20
2799	48 DENTES 350 x 30mm	1	10	20
2800	60 DENTES 350 x 30mm	1	10	20
2801	24 DENTES 400 x 30mm	1	10	20
2802	36 DENTES 400 x 30mm	1	10	20
2803	48 DENTES 400 x 30mm	1	10	20
2804	60 DENTES 400 x 30mm	1	10	20
2310	80 DENTES 110 X 20mm AÇO CARBONO	1	10	50

DISCO SERRA MADEIRA PRÓ

Indicação: Madeiras em geral.



Disco de alto desempenho para serras circulares com corrente estilo motosserra.

DISCO SERRA MADEIRA PRÓ				
CÓDIGO	DIMENSÕES	QUANTIDADE POR EMBALAGEM		
		MÍNIMA	MÉDIA	GRANDE
2266	115 x 22mm	1	10	100

DISCO PARA SERRAS CIRCULARES PRÓ PARA ALUMÍNIO

Indicação: Alumínio.



Disco de alto desempenho ideal para corte em alumínio. Acompanha anéis de redução.

DISCO SERRA MADEIRA PRÓ				
CÓDIGO	DIMENSÕES	QUANTIDADE POR EMBALAGEM		
		MÍNIMA	MÉDIA	GRANDE
2805	100 DENTES 250 x 30mm	1	10	20



LINHA ECO DIAMANTADOS

BERWANGER[®]
ABRASIVOS

DISCO DIAMANTADO CONTÍNUO ECO

Indicação: Pisos, azulejos, mármore, telhas e tijolos.



Disco diamantado contínuo, com borda lisa, ideal para corte de materiais que exigem qualidade no acabamento.

DISCO DIAMANTADO CONTÍNUO ECO				
CÓDIGO	DIMENSÕES	QUANTIDADE POR EMBALAGEM		
		MÍNIMA	MÉDIA	GRANDE
1462	110 x 22mm C/ ANEL 20mm e 16mm	1	10	200
1970	180 x 22mm C/ ANEL 20mm e 16mm	1	10	50
1971	230 x 22mm C/ ANEL 20mm e 16mm	1	10	25

DISCO DIAMANTADO SEGMENTADO ECO

Indicação: Concreto, tijolos, telhas, alvenaria e basalto.



Disco diamantado segmentado, com banda segmentada. Sua banda impede o atrito e aquecimento durante o corte, o que ajuda a dissipar melhor o calor gerado, esfriando o disco, aumentando a vida útil e gerando menor custo por corte.

DISCO DIAMANTADO SEGMENTADO ECO				
CÓDIGO	DIMENSÕES	QUANTIDADE POR EMBALAGEM		
		MÍNIMA	MÉDIA	GRANDE
1456	110 x 22mm C/ ANEL 20mm e 16mm	1	10	200
1457	180 x 22mm C/ ANEL 20mm	1	10	50
1458	230 x 22mm C/ ANEL 20mm	1	10	25
2223	350 x 25,4mm	1	5	25

DISCO DIAMANTADO TURBO ECO

Indicação: Mármore, granitos, pedras decorativas, alvenaria, telhas e telhas de fibrocimento.



Disco diamantado turbo com borda lisa e segmentada com sulcos que ajudam a esfriar o disco, proporcionando cortes mais rápidos e suaves.

DISCO DIAMANTADO TURBO ECO				
CÓDIGO	DIMENSÕES	QUANTIDADE POR EMBALAGEM		
		MÍNIMA	MÉDIA	GRANDE
1459	110 x 22mm C/ ANEL 20mm e 16mm	1	10	200
1460	180 x 22mm C/ ANEL 20mm	1	10	50
1461	230 x 22mm C/ ANEL 20mm	1	10	25

DISCO DIAMANTADO PORCELANATO ECO

Indicação: Porcelanatos, pisos, mármore, granitos e pedras decorativas.



Disco diamantado porcelanato com corte fino, rápido e bom acabamento, ideal para não danificar a peça.

DISCO DIAMANTADO TURBO ECO				
CÓDIGO	DIMENSÕES	QUANTIDADE POR EMBALAGEM		
		MÍNIMA	MÉDIA	GRANDE
2806	110 x 22mm C/ ANEL 20mm e 16mm	1	50	200



DISCO DE DESBASTE/DIAMANTADOS

BERWANGER[®]
ABRASIVOS

**DISCO DE
DESBASTE/
DIAMANTADOS**

DISCO DE DESBASTE SEGMENTADO

Indicação: Concreto, mármore, granitos e pedras.



Disco de desbaste segmentado, ideal para desbaste mais agressivo para preparar superfícies irregulares e com relevo para pintura e polimento.

DISCO DE DESBASTE SEGMENTADO				
CÓDIGO	DIMENSÕES	QUANTIDADE POR EMBALAGEM		
		MÍNIMA	MÉDIA	GRANDE
1131	100mm x M14	1	10	50
2807	180mm x M14	1	10	50

DISCO DE DESBASTE TURBO

Indicação: Concreto, mármore, granitos e pedras.



Disco de desbaste turbo, ideal para desbaste mais suave em superfícies mais lisas com menor necessidade de agressividade do disco. Indicado para acabamento e preparação antes do polimento, normalmente é utilizado após o disco de desbaste segmentado.

DISCO DE DESBASTE TURBO				
CÓDIGO	DIMENSÕES	QUANTIDADE POR EMBALAGEM		
		MÍNIMA	MÉDIA	GRANDE
1130	100mm x M14	1	10	50
2808	180mm x M14	1	10	50

DISCO DE DESBASTE MADEIRA

Indicação: Madeira.



Disco de aço côncavo para desbaste de madeira, ideal para remoção rápida, indicado para trabalhos em superfícies curvas.

DISCO DE DESBASTE MADEIRA				
CÓDIGO	DIMENSÕES	QUANTIDADE POR EMBALAGEM		
		MÍNIMA	MÉDIA	GRANDE
2917	100mm X 22mm #1	1	10	50
2918	100mm X 22mm #2	1	10	50

Disco de aço reto para desbaste de madeira, ideal para remoção rápida, indicado para trabalhos em superfícies planas.

DISCO DE DESBASTE MADEIRA				
CÓDIGO	DIMENSÕES	QUANTIDADE POR EMBALAGEM		
		MÍNIMA	MÉDIA	GRANDE
2919	100mm X 22mm #3	1	10	50


DISCO DE DESBASTE ACABAMENTO PORCELANATO

Indicação: Porcelanatos.



Disco de desbaste para dar acabamento em quinas de porcelanatos após o corte.

DISCO DE DESBASTE ACABAMENTO PORCELANATO				
CÓDIGO	DIMENSÕES	QUANTIDADE POR EMBALAGEM		
		MÍNIMA	MÉDIA	GRANDE
2809	100mm X 22mm	1	10	50



SERRAS COPO, PONTEIRAS E TALHADEIRAS

BERWANGER[®]
ABRASIVOS

SERRA COPO

Indicação: Alvenaria, blocos de cimento, mármore, granitos, pisos, pedras decorativas, telhas e tijolos. Ideal para furar seco ou úmido.



SERRA COPO DIAMANTADA				
CÓDIGO	DIMENSÕES	QUANTIDADE POR EMBALAGEM		
		MÍNIMA	MÉDIA	GRANDE
1243	20mm	1	X	X
1244	25mm	1	X	X
1245	30mm	1	X	X
1470	35mm	1	X	X
1246	40mm	1	X	X
1471	45mm	1	X	X
1247	50mm	1	X	X
1248	53mm	1	X	X
1249	60mm	1	X	X
1250	65mm	1	X	X
1251	75mm	1	X	X
1252	100mm	1	X	X
1472	105mm	1	X	X

HASTE PARA SERRA COPO COM GUIA



HASTE PARA SERRA COPO COM GUIA				
CÓDIGO	DIMENSÕES	QUANTIDADE POR EMBALAGEM		
		MÍNIMA	MÉDIA	GRANDE
2572	180mm X M12	1	X	X
2810	270mm X M12	1	X	X
1473	180mm X M12 SDS PLUS	1	X	X
2811	270mm X M12 SDS PLUS	1	X	X
2552	180mm X M18 SDS PLUS	1	X	X




TALHADEIRA SDS PLUS

Talhadeira ideal para entalhar madeira, remoção de pisos, concreto e alvenaria.

TALHADEIRA SDS PLUS				
CÓDIGO	DIMENSÕES	QUANTIDADE POR EMBALAGEM		
		MÍNIMA	MÉDIA	GRANDE
1022	14 x 250mm x 20mm	1	X	X
1151	14 x 250mm x 50mm	1	X	X

PONTEIRA SDS PLUS

Ponteira SDS Plus ideal para demolir concreto.



PONTEIRA SDS PLUS				
CÓDIGO	DIMENSÕES	QUANTIDADE POR EMBALAGEM		
		MÍNIMA	MÉDIA	GRANDE
1021	250mm	1	X	X



BROCAS

BERWANGER[®]
ABRASIVOS



BROCA AÇO RÁPIDO

Broca em aço rápido, helicoidal com haste cilíndrica, ideal para perfurar superfícies metálicas.

BROCA AÇO RÁPIDO				
CÓDIGO	DIMENSÕES	QUANTIDADE POR EMBALAGEM		
		MÍNIMA	MÉDIA	GRANDE
1132	HSS 1,0mm	10	X	X
883	HSS 1,5mm	10	X	X
884	HSS 2,0mm	10	X	X
885	HSS 2,5mm	10	X	X
886	HSS 3,0mm	10	X	X
1133	HSS 3,3mm	10	X	X
887	HSS 3,5mm	10	X	X
888	HSS 4,0mm	10	X	X
1023	HSS 4,2mm	10	X	X
889	HSS 4,5mm	10	X	X
890	HSS 5,0mm	10	X	X
891	HSS 5,5mm	10	X	X
892	HSS 6,0mm	10	X	X
893	HSS 6,5mm	10	X	X
894	HSS 7,0mm	10	X	X
895	HSS 7,5mm	10	X	X
896	HSS 8,0mm	10	X	X
897	HSS 8,5mm	5	X	X
898	HSS 9,0mm	5	X	X
899	HSS 9,5mm	5	X	X
900	HSS 10,0mm	5	X	X
901	HSS 10,5mm	5	X	X
902	HSS 11,0mm	5	X	X
903	HSS 11,5mm	5	X	X
904	HSS 12,0mm	5	X	X
1134	HSS 12,5mm	5	X	X
905	HSS 13,0mm	1	X	X
2812	HSS 13,5mm	1	X	X
1135	HSS 14,0mm	1	X	X
2813	HSS 14,5mm	1	X	X
1136	HSS 15,0mm	1	X	X
2814	HSS 15,5mm	1	X	X
1137	HSS 16,0mm	1	X	X
2815	HSS 16,5mm	1	X	X
1138	HSS 17,0mm	1	X	X
2816	HSS 17,5mm	1	X	X
1139	HSS 18,0mm	1	X	X
2817	HSS 18,5mm	1	X	X
1140	HSS 19,0mm	1	X	X
2818	HSS 19,5mm	1	X	X
1141	HSS 20,0mm	1	X	X
2819	HSS 20,5mm	1	X	X
1142	HSS 21,0mm	1	X	X
2820	HSS 21,5mm	1	X	X

Tabela continua na próxima página >



1143	HSS 22,0mm	1	X	X
2821	HSS 22,5mm	1	X	X
1144	HSS 23,0mm	1	X	X
2822	HSS 23,5mm	1	X	X
1145	HSS 24,0mm	1	X	X
2823	HSS 24,5mm	1	X	X
1146	HSS 25,0mm	1	X	X

BROCA AÇO RÁPIDO M2 PRÓ

Broca em aço rápido helicoidal com haste cilíndrica, alto desempenho e durabilidade, maior velocidade ao furar o material, ideal para perfurar superfícies metálicas.

BROCA AÇO RÁPIDO M2 PRÓ				
CÓDIGO	DIMENSÕES	QUANTIDADE POR EMBALAGEM		
		MÍNIMA	MÉDIA	GRANDE
2233	HSS 1,0mm M2	10	X	X
2234	HSS 1,5mm M2	10	X	X
2235	HSS 2,0mm M2	10	X	X
2236	HSS 2,5mm M2	10	X	X
2237	HSS 3,0mm M2	10	X	X
2238	HSS 3,5mm M2	10	X	X
2239	HSS 4,0mm M2	10	X	X
2240	HSS 4,5mm M2	10	X	X
2241	HSS 5,0mm M2	10	X	X
2242	HSS 5,5mm M2	10	X	X
2243	HSS 6,0mm M2	10	X	X
2244	HSS 6,5mm M2	10	X	X
2245	HSS 7,0mm M2	10	X	X
2246	HSS 7,5mm M2	10	X	X
2247	HSS 8,0mm M2	10	X	X
2248	HSS 8,5mm M2	5	X	X
2249	HSS 9,0mm M2	5	X	X
2250	HSS 9,5mm M2	5	X	X
2251	HSS 10,0mm M2	5	X	X
2252	HSS 10,5mm M2	5	X	X
2253	HSS 11,0mm M2	5	X	X
2254	HSS 11,5mm M2	5	X	X
2255	HSS 12,0mm M2	5	X	X
2256	HSS 12,5mm M2	5	X	X
2257	HSS 13,0mm M2	1	X	X



BROCA CHATA MADEIRA

Broca chata para madeira, ideal para perfurar madeira, aglomerados e fibras.

BROCA CHATA MADEIRA				
CÓDIGO	DIMENSÕES	QUANTIDADE POR EMBALAGEM		
		MÍNIMA	MÉDIA	GRANDE
1020	1 x 155mm	1	X	X
1015	1/2 x 155mm	1	X	X
1011	1/4 x 155mm	1	X	X
1150	11/16 x 155mm	1	X	X
1018	3/4 x 155mm	1	X	X
1013	3/8 x 155mm	1	X	X
1012	5/16 x 155mm	1	X	X
1017	5/8 x 155mm	1	X	X
1014	7/16 x 155mm	1	X	X
1019	7/8 x 155mm	1	X	X
1016	9/16 x 155mm	1	X	X



BROCA PARA CONCRETO

Broca com wídea, ideal para perfurar concreto, alvenaria e mármore.

BROCA PARA CONCRETO				
CÓDIGO	DIMENSÕES	QUANTIDADE POR EMBALAGEM		
		MÍNIMA	MÉDIA	GRANDE
906	4,0mm	1	X	X
907	5,0mm	1	X	X
908	6,0mm	1	X	X
909	8,0mm	1	X	X
1256	8,0 x 250mm	1	X	X
1259	8,0 x 330mm	1	X	X
910	10,0mm	1	X	X
1257	10,0 x 250mm	1	X	X
1260	10,0 x 330mm	1	X	X
911	12,0mm	1	X	X
1258	12,0 x 250mm	1	X	X
1261	12,0 x 330mm	1	X	X



BROCA FIBROCIMENTO

Broca ideal para perfurar postes, telhados de fibrocimento e caibros de madeira em geral.

BROCA FIBROCIMENTO				
CÓDIGO	DIMENSÕES	QUANTIDADE POR EMBALAGEM		
		MÍNIMA	MÉDIA	GRANDE
1255	1/2 x 250mm	1	X	X
1010	1/4 x 250mm	1	X	X
1254	3/8 x 250mm	1	X	X
1253	5/16 x 250mm	1	X	X



BROCA MOURÃO

Broca de 3 pontas com rosca projetada para favorecer a remoção de cavacos de madeira durante a perfuração. Ideal para perfurar postes, telhados de fibrocimento e caibros de madeira em geral.

BROCA MOURÃO				
CÓDIGO	DIMENSÕES	QUANTIDADE POR EMBALAGEM		
		MÍNIMA	MÉDIA	GRANDE
2824	1/2 x 250mm	1	X	X
2825	1/4 x 250mm	1	X	X
2826	3/8 x 250mm	1	X	X
2827	5/16 x 250mm	1	X	X



BROCA EM SERPENTINA PARA MADEIRA

Broca em serpentina ideal para perfuração rápida e precisa em madeiras em geral. Possui geometria em espiral para facilitar o avanço de perfuração sem muita pressão, proporcionando um furo rápido e limpo em qualquer tipo de madeira.

BROCA SERPENTINA				
CÓDIGO	DIMENSÕES	QUANTIDADE POR EMBALAGEM		
		MÍNIMA	MÉDIA	GRANDE
2828	6 x 230mm	1	X	X
2829	8 x 230mm	1	X	X
2830	10 x 230mm	1	X	X
2831	11 x 230mm	1	X	X
2832	12 x 230mm	1	X	X
2833	13 x 230mm	1	X	X
2834	14 x 230mm	1	X	X
2835	15 x 230mm	1	X	X
2836	16 x 230mm	1	X	X
2837	18 x 230mm	1	X	X
2838	20 x 230mm	1	X	X
2839	25 x 230mm	1	X	X

BROCA SDS PLUS

Broca com wídea e engate SDS Plus, ideal para perfurar concreto, alvenaria e mármore.



BROCA SDS PLUS				
CÓDIGO	DIMENSÕES	QUANTIDADE POR EMBALAGEM		
		MÍNIMA	MÉDIA	GRANDE
991	5,0 x 110mm	1	X	X
992	5,0 x 160mm	1	X	X
993	6,0 x 110mm	1	X	X
994	6,0 x 160mm	1	X	X
995	6,0 x 210mm	1	X	X
996	8,0 x 160mm	1	X	X
997	8,0 x 210mm	1	X	X
1147	8,0 x 260mm	1	X	X
998	10,0 x 160mm	1	X	X
999	10,0 x 210mm	1	X	X
1000	10,0 x 260mm	1	X	X
1148	10,0 x 310mm	1	X	X
1001	12,0 x 160mm	1	X	X
1002	12,0 x 210mm	1	X	X
1003	12,0 x 260mm	1	X	X
1149	12,0 x 310mm	1	X	X
1262	13,0 x 160mm	1	X	X
1464	13,0 x 210mm	1	X	X
1263	13,0 x 260mm	1	X	X
1465	14,0 x 160mm	1	X	X
1466	14,0 x 210mm	1	X	X
1004	14,0 x 260mm	1	X	X
1005	14,0 x 310mm	1	X	X
1467	14,0 x 400mm	1	X	X
1468	16,0 x 210mm	1	X	X
1006	16,0 x 260mm	1	X	X
1007	16,0 x 310mm	1	X	X
1469	19,0 x 210mm	1	X	X
1008	19,0 x 260mm	1	X	X
1009	19,0 x 310mm	1	X	X

BITS

Acessório utilizado em parafusadeira para auxiliar no aperto e desaperto de parafusos de maneira rápida.



BITS				
CÓDIGO	DIMENSÕES	QUANTIDADE POR EMBALAGEM		
		MÍNIMA	MÉDIA	GRANDE
1264	PH1 50MM	10	X	X
1266	PH2 25MM	10	X	X
1267	PH2 50MM	10	X	X
1268	PH2 75MM	10	X	X
1269	PH2 100MM	10	X	X
1265	PH3 50MM	10	X	X



ESCOVAS

BERWANGER[®]
ABRASIVOS

ESCOVA DE AÇO ONDULADO

Indicação: Remoções mais leves, acompanha bucha de redução.



Escova circular de aço carbono, ideal para remoções de ferrugens, tintas, impregnações em superfícies. Também pode ser utilizada contra oxidações. Normalmente é usada em esmeril.

ESCOVA DE AÇO ONDULADO				
CÓDIGO	DIMENSÕES	QUANTIDADE POR EMBALAGEM		
		MÍNIMA	MÉDIA	GRANDE
1955	150 x 13 x 32mm	1	X	X
1956	150 x 20 x 32mm	1	X	X
1957	150 x 25 x 32mm	1	X	X

ESCOVA DE AÇO ONDULADO COM HASTE

Indicação: Remoção de ferrugens, tintas e impregnações em superfícies.




Escova circular de aço ondulado com haste, ideal para limpeza de lugares com difícil acesso. Possui haste de 6mm para utilização em furadeiras e retíficas.

ESCOVA DE AÇO ONDULADO COM HASTE				
CÓDIGO	DIMENSÕES	QUANTIDADE POR EMBALAGEM		
		MÍNIMA	MÉDIA	GRANDE
2232	50mm	1	X	10
1954	75mm	1	X	10

ESCOVA DE AÇO TRANÇADO CIRCULAR

Indicação: Remoções mais pesadas.



Escova circular de aço carbono, ideal para remoções de ferrugens, tintas, impregnações em superfícies. Também pode ser utilizada contra oxidações.

ESCOVA DE AÇO TRANÇADO CIRCULAR				
CÓDIGO	DIMENSÕES	QUANTIDADE POR EMBALAGEM		
		MÍNIMA	MÉDIA	GRANDE
1952	115mm X 22mm	1	X	X
1953	150mm X 22mm	1	X	X

ESCOVA DE AÇO TRANÇADO CIRCULAR COM ROSCA M14



Escova circular de aço carbono com rosca M14, ideal para remoções de ferrugens, tintas, impregnações em superfícies. Também pode ser utilizada contra oxidações.

ESCOVA DE AÇO TRANÇADO CIRCULAR COM ROSCA M14

CÓDIGO	DIMENSÕES	QUANTIDADE POR EMBALAGEM		
		MÍNIMA	MÉDIA	GRANDE
2703	115mm X M14	1	X	X
2704	150mm X M14	1	X	X

ESCOVA DE AÇO ONDULADO MODELO PINCEL

Indicação: Remoção de ferrugens, tintas e impregnações em superfícies.



Escova pincel de aço carbono, ideal para limpeza de lugares com difícil acesso, possui haste de 6mm para utilização em furadeiras e retíficas.

ESCOVA DE AÇO ONDULADO MODELO PINCEL

CÓDIGO	DIMENSÕES	QUANTIDADE POR EMBALAGEM		
		MÍNIMA	MÉDIA	GRANDE
1958	12mm	1	X	25
1959	15mm	1	X	25
1960	19mm	1	X	25
1961	25mm	1	X	25

ESCOVA DE AÇO TRANÇADO MODELO PINCEL

Indicação: Remoções mais pesadas.



Escova pincel de aço carbono, ideal para limpeza pesada de lugares com difícil acesso, possui haste de 6mm para utilização em furadeiras e retíficas.

ESCOVA DE AÇO TRANÇADO MODELO PINCEL

CÓDIGO	DIMENSÕES	QUANTIDADE POR EMBALAGEM		
		MÍNIMA	MÉDIA	GRANDE
2840	12mm	1	X	25
2841	19mm	1	X	25
2842	25mm	1	X	25

ESCOVA DE AÇO ONDULADO MODELO COPO

Indicação: Remoções mais leves.



Escova copo de aço carbono, ideal para remoções de ferrugens, tintas e impregnações em grandes superfícies. Também pode ser utilizada contra oxidações.

ESCOVA DE AÇO ONDULADO MODELO COPO

CÓDIGO	DIMENSÕES	QUANTIDADE POR EMBALAGEM		
		MÍNIMA	MÉDIA	GRANDE
1946	C/ ROSCA M14 65mm	1	X	X
1947	C/ ROSCA M14 100mm	1	X	X

ESCOVA DE AÇO ONDULADO MODELO CÔNICA

Indicação: Remoções mais leves.



Escova de aço ondulado modelo cônica, ideal para remoções de ferrugens, tintas e impregnações em cantos, bordas, canaletas e lugares de difícil acesso.

ESCOVA DE AÇO ONDULADO MODELO CÔNICA				
CÓDIGO	DIMENSÕES	QUANTIDADE POR EMBALAGEM		
		MÍNIMA	MÉDIA	GRANDE
2843	C/ ROSCA M14 65mm	1	X	X
2844	C/ ROSCA M14 100mm	1	X	X

ESCOVA DE AÇO TRANÇADO MODELO CÔNICA

Indicação: Remoções mais pesadas.



Escova de aço trançado modelo cônica, ideal para remoções de ferrugens, tintas e impregnações em cantos, bordas, canaletas e lugares de difícil acesso.

ESCOVA DE AÇO TRANÇADO MODELO CÔNICA				
CÓDIGO	DIMENSÕES	QUANTIDADE POR EMBALAGEM		
		MÍNIMA	MÉDIA	GRANDE
2845	C/ ROSCA M14 65mm	1	X	X
2846	C/ ROSCA M14 100mm	1	X	X

ESCOVA DE AÇO TRANÇADO MODELO COPO

Indicação: Remoções mais pesadas.



Escova copo de aço carbono, ideal para remoções de ferrugens, tintas e impregnações em grandes superfícies. Também pode ser utilizada contra oxidações.

ESCOVA DE AÇO TRANÇADO MODELO COPO				
CÓDIGO	DIMENSÕES	QUANTIDADE POR EMBALAGEM		
		MÍNIMA	MÉDIA	GRANDE
1948	C/ ROSCA M14 65mm	1	X	X
1949	C/ ROSCA M14 100mm	1	X	X

ESCOVA DE AÇO TRANÇADO MODELO COPO PRÓ

Indicação: Remoções mais pesadas.



Escova copo de aço carbono, com melhor rendimento, ideal para remoções de ferrugens, tintas e impregnações em grandes superfícies. Também pode ser utilizada contra oxidações.

ESCOVA DE AÇO TRANÇADO MODELO COPO PRÓ				
CÓDIGO	DIMENSÕES	QUANTIDADE POR EMBALAGEM		
		MÍNIMA	MÉDIA	GRANDE
1950	C/ ROSCA M14 65mm	1	X	X
1951	C/ ROSCA M14 100mm	1	X	X

ESCOVA MANUAL DE AÇO CARBONO COM CABO

Indicação: Remoções leves.



Escova manual com cabo, ideal para trabalhos em geral, limpeza e remoção de resíduos.

ESCOVA MANUAL DE AÇO CARBONO COM CABO				
CÓDIGO	DIMENSÕES	QUANTIDADE POR EMBALAGEM		
		MÍNIMA	MÉDIA	GRANDE
2847	3 X 16 FILEIRAS	1	X	X

ESCOVA MANUAL DE AÇO CARBONO SEM CABO

Indicação: Remoções leves.



Escova manual sem cabo, ideal para trabalhos em geral, limpeza e remoção de resíduos.

ESCOVA MANUAL DE AÇO CARBONO SEM CABO				
CÓDIGO	DIMENSÕES	QUANTIDADE POR EMBALAGEM		
		MÍNIMA	MÉDIA	GRANDE
2848	6 X 19 FILEIRAS	1	X	X

BERWANGER[®]
ABRASIVOS

**REBOLOS,
LIXAS, MANTAS
E ESPONJAS
ABRASIVAS**

REBOLO USO GERAL

Indicação: Operações industriais de desbaste, rebarbação, afiação e limpeza. Acompanha bucha de redução.

Rebolo de uso geral produzido em óxido de alumínio, indicado para ser usado em esmeril. Ideal para desbaste de metal.



REBOLO USO GERAL				
CÓDIGO	DIMENSÕES	QUANTIDADE POR EMBALAGEM		
		MÍNIMA	MÉDIA	GRANDE
961	150 x 20 x 32mm A24	1	X	X
857	150 x 20 x 32mm A36	1	X	X
858	150 x 20 x 32mm A46	1	X	X
859	150 x 20 x 32mm A60	1	X	X
860	150 x 20 x 32mm A80	1	X	X
861	150 x 20 x 32mm A120	1	X	X
2849	150 x 25 x 32mm A24	1	X	X
2850	150 x 25 x 32mm A36	1	X	X
2851	150 x 25 x 32mm A46	1	X	X
2852	150 x 25 x 32mm A60	1	X	X
2853	150 x 25 x 32mm A80	1	X	X
2854	150 x 25 x 32mm A120	1	X	X

REBOLO BRANCO

Indicação: Afiação ou retificação de ferramentas de aço de alta dureza. Acompanha bucha de redução.

Rebolo produzido em óxido de alumínio branco, indicado para ser usado em esmeril. Afiação rápida com corte frio.



REBOLO BRANCO				
CÓDIGO	DIMENSÕES	QUANTIDADE POR EMBALAGEM		
		MÍNIMA	MÉDIA	GRANDE
1450	150 x 20 x 32mm AA80	1	X	X
1451	150 x 20 x 32mm AA120	1	X	X
2855	150 x 25 x 32mm AA80	1	X	X
2856	150 x 25 x 32mm AA120	1	X	X

REBOLO WÍDEA

Indicação: Afiação ou retificação de ferramentas de metal duro como wídea e carbeto tungstênio. Acompanha bucha de redução.

Rebolo produzido em carbeto de silício verde, indicado para ser usado em esmeril, com alto poder de abrasão.



REBOLO WÍDEA				
CÓDIGO	DIMENSÕES	QUANTIDADE POR EMBALAGEM		
		MÍNIMA	MÉDIA	GRANDE
862	150 x 20 x 32mm GC80	1	X	X
863	150 x 20 x 32mm GC120	1	X	X
2857	150 x 25 x 32mm GC80	1	X	X
2858	150 x 25 x 32mm GC120	1	X	X

DISCO DE LIXA

Indicação: Aços em geral, metais não ferrosos e madeira.



Disco lixa produzido em óxido de alumínio com costado de fibra.

DISCO DE LIXA				
CÓDIGO	DIMENSÕES	QUANTIDADE POR EMBALAGEM		
		MÍNIMA	MÉDIA	GRANDE
320	115 x 22,2mm P24	1	25	100
321	115 x 22,2mm P36	1	25	100
377	115 x 22,2mm P50	1	25	100
322	115 x 22,2mm P60	1	25	100
323	115 x 22,2mm P80	1	25	100
378	115 x 22,2mm P100	1	25	100
379	115 x 22,2mm P120	1	25	100
380	180 x 22,2mm P24	1	25	100
324	180 x 22,2mm P36	1	25	100
381	180 x 22,2mm P50	1	25	100
325	180 x 22,2mm P60	1	25	100
326	180 x 22,2mm P80	1	25	100
382	180 x 22,2mm P100	1	25	100
383	180 x 22,2mm P120	1	25	100

LIXA VELCRO

Indicação: Pintura, verniz, massa, madeira e plástico.



Disco lixa produzido em óxido de alumínio com costado em velcro para fixação, ideal para setor moveleiro e automotivo. Os furos proporcionam fácil exaustão do pó.

LIXA VELCRO				
CÓDIGO	DIMENSÕES	QUANTIDADE POR EMBALAGEM		Nº FUROS
		MÍNIMA	GRANDE	
2651	115mm GRÃO 40	10	50	X
2652	115mm GRÃO 60	10	100	X
2653	115mm GRÃO 80	10	100	X
2654	115mm GRÃO 100	10	100	X
2655	115mm GRÃO 120	10	100	X
2656	115mm GRÃO 150	10	100	X
2694	115mm GRÃO 180	10	100	X
2657	115mm GRÃO 220	10	100	X
2658	115mm GRÃO 320	10	100	X
2659	115mm GRÃO 400	10	100	X
2660	115mm GRÃO 500	10	100	X
2884	115mm GRÃO 40	10	50	5 FUROS
2885	115mm GRÃO 60	10	100	5 FUROS
2886	115mm GRÃO 80	10	100	5 FUROS
2887	115mm GRÃO 100	10	100	5 FUROS
2888	115mm GRÃO 120	10	100	5 FUROS
2889	115mm GRÃO 150	10	100	5 FUROS
2890	115mm GRÃO 180	10	100	5 FUROS
2891	115mm GRÃO 220	10	100	5 FUROS
2892	115mm GRÃO 320	10	100	5 FUROS

Tabela continua na próxima página >

2893	115mm GRÃO 400	10	100	5 FUROS
2894	115mm GRÃO 500	10	100	5 FUROS
2130	125mm GRÃO 40	10	50	X
2131	125mm GRÃO 60	10	100	X
2132	125mm GRÃO 80	10	100	X
2133	125mm GRÃO 100	10	100	X
2134	125mm GRÃO 120	10	100	X
2135	125mm GRÃO 150	10	100	X
2136	125mm GRÃO 180	10	100	X
2137	125mm GRÃO 220	10	100	X
2138	125mm GRÃO 320	10	100	X
2139	125mm GRÃO 400	10	100	X
2140	125mm GRÃO 500	10	100	X
2141	125mm GRÃO 40	10	50	5 FUROS
2142	125mm GRÃO 60	10	100	5 FUROS
2143	125mm GRÃO 80	10	100	5 FUROS
2144	125mm GRÃO 100	10	100	5 FUROS
2145	125mm GRÃO 120	10	100	5 FUROS
2146	125mm GRÃO 150	10	100	5 FUROS
2147	125mm GRÃO 180	10	100	5 FUROS
2148	125mm GRÃO 220	10	100	5 FUROS
2149	125mm GRÃO 320	10	100	5 FUROS
2150	125mm GRÃO 400	10	100	5 FUROS
2151	125mm GRÃO 500	10	100	5 FUROS
2152	150mm GRÃO 40	10	50	X
2153	150mm GRÃO 60	10	100	X
2154	150mm GRÃO 80	10	100	X
2155	150mm GRÃO 100	10	100	X
2156	150mm GRÃO 120	10	100	X
2157	150mm GRÃO 150	10	100	X
2158	150mm GRÃO 180	10	100	X
2159	150mm GRÃO 220	10	100	X
2160	150mm GRÃO 320	10	100	X
2161	150mm GRÃO 400	10	100	X
2162	150mm GRÃO 500	10	100	X
2163	150mm GRÃO 40	10	50	7 FUROS
2164	150mm GRÃO 60	10	100	7 FUROS
2165	150mm GRÃO 80	10	100	7 FUROS
2166	150mm GRÃO 100	10	100	7 FUROS
2167	150mm GRÃO 120	10	100	7 FUROS
2168	150mm GRÃO 150	10	100	7 FUROS
2169	150mm GRÃO 180	10	100	7 FUROS
2170	150mm GRÃO 220	10	100	7 FUROS
2171	150mm GRÃO 320	10	100	7 FUROS
2091	150mm GRÃO 400	10	100	7 FUROS
2172	150mm GRÃO 500	10	100	7 FUROS
2697	180mm GRÃO 40	10	50	X
2698	180mm GRÃO 60	10	100	X
2301	180mm GRÃO 80	10	100	X
2638	180mm GRÃO 100	10	100	X
2297	180mm GRÃO 120	10	100	X
2298	180mm GRÃO 150	10	100	X

Tabela continua na próxima página >

2699	180mm GRÃO 180	10	100	X
2662	180mm GRÃO 220	10	100	X
2299	180mm GRÃO 320	10	100	X
2300	180mm GRÃO 400	10	100	X
2700	180mm GRÃO 500	10	100	X
2895	180mm GRÃO 40	10	50	8 FUROS
2896	180mm GRÃO 60	10	100	8 FUROS
2897	180mm GRÃO 80	10	100	8 FUROS
2898	180mm GRÃO 100	10	100	8 FUROS
2899	180mm GRÃO 120	10	100	8 FUROS
2900	180mm GRÃO 150	10	100	8 FUROS
2901	180mm GRÃO 180	10	100	8 FUROS
2902	180mm GRÃO 220	10	100	8 FUROS
2903	180mm GRÃO 320	10	100	8 FUROS
2904	180mm GRÃO 400	10	100	8 FUROS
2905	180mm GRÃO 500	10	100	8 FUROS
2906	225mm GRÃO 40	10	50	8 FUROS
2907	225mm GRÃO 60	10	100	8 FUROS
2908	225mm GRÃO 80	10	100	8 FUROS
2909	225mm GRÃO 100	10	100	8 FUROS
2910	225mm GRÃO 120	10	100	8 FUROS
2911	225mm GRÃO 150	10	100	8 FUROS
2912	225mm GRÃO 180	10	100	8 FUROS
2913	225mm GRÃO 220	10	100	8 FUROS
2914	225mm GRÃO 320	10	100	8 FUROS
2915	225mm GRÃO 400	10	100	8 FUROS
2916	225mm GRÃO 500	10	100	8 FUROS

ESPONJA ABRASIVA

Indicação: Uso manual, indicado para trabalhos em superfícies secas ou úmidas.

Esponja abrasiva ideal para acabamentos em madeira, metais, pinturas, plásticos e vernizes.



ESPONJA ABRASIVA				
CÓDIGO	DIMENSÕES	QUANTIDADE POR EMBALAGEM		
		MÍNIMA	MÉDIA	GRANDE
2860	100 x 70 x 25mm GRÃO 60	5	X	X
2861	100 x 70 x 25mm GRÃO 80	5	X	X
2862	100 x 70 x 25mm GRÃO 100	5	X	X
2863	100 x 70 x 25mm GRÃO 120	5	X	X
2864	100 x 70 x 25mm GRÃO 180	5	X	X

FOLHA DE MANTA ABRASIVA

Manta abrasiva ideal para acabamento de superfícies, constituída de uma manta não-tecida de fibras sintéticas com resina de grãos abrasivos de óxido de alumínio ou carbeto de silício.

MARROM

Indicação: remoção e acabamento em inox e aço carbono.



CINZA

Indicação: Remoção de resíduos de tintas, sujeira, farpas e imperfeições em paredes, madeiras e metais.

VERDE

Indicação: Remoção de rejunte, tintas e concreto em azulejos e pisos. Substitui a lâ de aço na limpeza geral de restaurantes, cozinhas industriais, frigoríficos e outras instalações.

FOLHA DE MANTA ABRASIVA

CÓDIGO	DIMENSÕES	QUANTIDADE POR EMBALAGEM		
		MÍNIMA	MÉDIA	GRANDE
2259	135 x 230mm MARROM GROSSA	10	X	X
1283	135 x 230mm MARROM MÉDIA	10	X	X
1284	135 x 230mm MARROM FINA	10	X	X
2291	135 x 230mm MARROM EXTRA FINA	10	X	X
2311	135 x 230mm MARROM EXTRA FINA PRÓ	10	X	X
1285	135 x 230mm CINZA	10	X	X
1286	135 x 230mm VERDE	10	X	X

DISCO DE MANTA ABRASIVA

Disco de manta abrasiva ideal para acabamento de superfícies, constituído de manta não tecida de fibras sintéticas com resina de grãos abrasivos de óxido de alumínio ou carbeto de silício.

MARROM

Indicação: remoções e acabamento em inox e aço carbono.



CINZA

Indicação: Remoção de resíduos de tintas, sujeira, farpas e imperfeições em paredes, madeiras e metais.

VERDE

Indicação: Remoção de rejunte, tintas e concreto em azulejos e pisos. Substitui a lâ de aço na limpeza geral de restaurantes, cozinhas industriais, frigoríficos e outras instalações.

DISCO DE MANTA ABRASIVA

CÓDIGO	DIMENSÕES	QUANTIDADE POR EMBALAGEM		
		MÍNIMA	MÉDIA	GRANDE
2772	150 x 13mm MARROM GROSSA	5	X	X
2773	150 x 13mm MARROM MÉDIA	5	X	X
2774	150 x 13mm MARROM FINA	5	X	X
2775	150 x 13mm MARROM EXTRA FINA	5	X	X
2776	150 x 13mm MARROM CINZA	5	X	X
2777	150 x 13mm MARROM VERDE	5	X	X

MINI RODA DE LIXA

Indicação: Acabamento, desbaste e polimento de equipamentos, tubos e superfícies em aço-inox e alumínio.



Mini roda de lixa, também conhecida como minikontour, é elaborada com flaps de lixa sobre núcleo de resina com haste de metal para fixação em retífica ou furadeira, ideal para lixamento de locais com difícil acesso.

MINI RODA DE LIXA				
CÓDIGO	DIMENSÕES	QUANTIDADE POR EMBALAGEM		
		MÍNIMA	MÉDIA	GRANDE
2312	20 x 10 x 6,4mm GRÃO 40	10	X	X
1487	20 x 10 x 6,4mm GRÃO 50	10	X	X
1368	20 x 10 x 6,4mm GRÃO 60	10	X	X
1369	20 x 10 x 6,4mm GRÃO 80	10	X	X
1488	20 x 10 x 6,4mm GRÃO 100	10	X	X
1370	20 x 10 x 6,4mm GRÃO 120	10	X	X
1489	20 x 10 x 6,4mm GRÃO 150	10	X	X
1490	20 x 10 x 6,4mm GRÃO 180	10	X	X
1491	20 x 10 x 6,4mm GRÃO 240	10	X	X
1492	20 x 10 x 6,4mm GRÃO 320	10	X	X
2313	20 x 10 x 6mm GRÃO 40	10	X	X
970	20 x 10 x 6mm GRÃO 50	10	X	X
1475	20 x 10 x 6mm GRÃO 60	10	X	X
792	20 x 10 x 6mm GRÃO 80	10	X	X
1476	20 x 10 x 6mm GRÃO 100	10	X	X
757	20 x 10 x 6mm GRÃO 120	10	X	X
793	20 x 10 x 6mm GRÃO 150	10	X	X
1477	20 x 10 x 6mm GRÃO 180	10	X	X
1478	20 x 10 x 6mm GRÃO 240	10	X	X
1479	20 x 10 x 6mm GRÃO 320	10	X	X
802	25 x 20 x 6,4mm GRÃO 40	10	X	X
189	25 x 20 x 6,4mm GRÃO 50	10	X	X
190	25 x 20 x 6,4mm GRÃO 60	10	X	X
180	25 x 20 x 6,4mm GRÃO 80	10	X	X
181	25 x 20 x 6,4mm GRÃO 100	10	X	X
191	25 x 20 x 6,4mm GRÃO 120	10	X	X
310	25 x 20 x 6,4mm GRÃO 150	10	X	X
795	25 x 20 x 6,4mm GRÃO 180	10	X	X
622	25 x 20 x 6,4mm GRÃO 240	10	X	X
313	25 x 20 x 6,4mm GRÃO 320	10	X	X
870	25 x 20 x 6mm GRÃO 40	10	X	X
510	25 x 20 x 6mm GRÃO 50	10	X	X
511	25 x 20 x 6mm GRÃO 60	10	X	X
512	25 x 20 x 6mm GRÃO 80	10	X	X
504	25 x 20 x 6mm GRÃO 100	10	X	X
505	25 x 20 x 6mm GRÃO 120	10	X	X
506	25 x 20 x 6mm GRÃO 150	10	X	X
1125	25 x 20 x 6mm GRÃO 180	10	X	X
927	25 x 20 x 6mm GRÃO 240	10	X	X
508	25 x 20 x 6mm GRÃO 320	10	X	X
516	30 x 20 x 6mm GRÃO 50	10	X	X
517	30 x 20 x 6mm GRÃO 60	10	X	X

Tabela continua na próxima página >

CÓDIGO	DIMENSÕES	QUANTIDADE POR EMBALAGEM		
		MÍNIMA	MÉDIA	GRANDE
515	30 x 20 x 6mm GRÃO 40	10	X	X
518	30 x 20 x 6mm GRÃO 80	10	X	X
513	30 x 20 x 6mm GRÃO 100	10	X	X
514	30 x 20 x 6mm GRÃO 120	10	X	X
726	30 x 20 x 6mm GRÃO 150	10	X	X
1282	30 x 20 x 6mm GRÃO 180	10	X	X
834	30 x 20 x 6mm GRÃO 240	10	X	X
1480	30 x 20 x 6mm GRÃO 320	10	X	X
558	30 x 25 x 6,4mm GRÃO 40	10	X	X
193	30 x 25 x 6,4mm GRÃO 50	10	X	X
464	30 x 25 x 6,4mm GRÃO 60	10	X	X
468	30 x 25 x 6,4mm GRÃO 80	10	X	X
195	30 x 25 x 6,4mm GRÃO 100	10	X	X
209	30 x 25 x 6,4mm GRÃO 120	10	X	X
312	30 x 25 x 6,4mm GRÃO 150	10	X	X
1274	30 x 25 x 6,4mm GRÃO 180	10	X	X
1493	30 x 25 x 6,4mm GRÃO 240	10	X	X
229	30 x 25 x 6,4mm GRÃO 320	10	X	X
758	40 x 20 x 6mm GRÃO 40	10	X	X
618	40 x 20 x 6mm GRÃO 50	10	X	X
779	40 x 20 x 6mm GRÃO 60	10	X	X
547	40 x 20 x 6mm GRÃO 80	10	X	X
619	40 x 20 x 6mm GRÃO 100	10	X	X
632	40 x 20 x 6mm GRÃO 120	10	X	X
945	40 x 20 x 6mm GRÃO 150	10	X	X
1481	40 x 20 x 6mm GRÃO 180	10	X	X
1155	40 x 20 x 6mm GRÃO 240	10	X	X
791	40 x 20 x 6mm GRÃO 320	10	X	X
951	40 x 25 x 6,4mm GRÃO 40	10	X	X
149	40 x 25 x 6,4mm GRÃO 50	10	X	X
465	40 x 25 x 6,4mm GRÃO 60	10	X	X
463	40 x 25 x 6,4mm GRÃO 80	10	X	X
153	40 x 25 x 6,4mm GRÃO 100	10	X	X
774	40 x 25 x 6,4mm GRÃO 120	10	X	X
307	40 x 25 x 6,4mm GRÃO 150	10	X	X
800	40 x 25 x 6,4mm GRÃO 180	10	X	X
621	40 x 25 x 6,4mm GRÃO 240	10	X	X
155	40 x 25 x 6,4mm GRÃO 320	10	X	X
1864	50 x 20 x 6mm GRÃO 40	5	X	X
555	50 x 20 x 6mm GRÃO 50	5	X	X
556	50 x 20 x 6mm GRÃO 60	5	X	X
471	50 x 20 x 6mm GRÃO 80	5	X	X
557	50 x 20 x 6mm GRÃO 100	5	X	X
553	50 x 20 x 6mm GRÃO 120	5	X	X
637	50 x 20 x 6mm GRÃO 150	5	X	X
804	50 x 20 x 6mm GRÃO 180	5	X	X
1026	50 x 20 x 6mm GRÃO 240	5	X	X
867	50 x 20 x 6mm GRÃO 320	5	X	X
375	50 x 25 x 6,4mm GRÃO 40	5	X	X

CÓDIGO	DIMENSÕES	QUANTIDADE POR EMBALAGEM		
		MÍNIMA	MÉDIA	GRANDE
231	50 x 25 x 6,4mm GRÃO 50	5	X	X
466	50 x 25 x 6,4mm GRÃO 60	5	X	X
469	50 x 25 x 6,4mm GRÃO 80	5	X	X
171	50 x 25 x 6,4mm GRÃO 100	5	X	X
203	50 x 25 x 6,4mm GRÃO 120	5	X	X
497	50 x 25 x 6,4mm GRÃO 150	5	X	X
204	50 x 25 x 6,4mm GRÃO 180	5	X	X
156	50 x 25 x 6,4mm GRÃO 240	5	X	X
173	50 x 25 x 6,4mm GRÃO 320	5	X	X
2314	60 x 20 x 6mm GRÃO 40	5	X	X
1177	60 x 20 x 6mm GRÃO 50	5	X	X
794	60 x 20 x 6mm GRÃO 60	5	X	X
631	60 x 20 x 6mm GRÃO 80	5	X	X
635	60 x 20 x 6mm GRÃO 100	5	X	X
668	60 x 20 x 6mm GRÃO 120	5	X	X
856	60 x 20 x 6mm GRÃO 150	5	X	X
1483	60 x 20 x 6mm GRÃO 180	5	X	X
1027	60 x 20 x 6mm GRÃO 240	5	X	X
1484	60 x 20 x 6mm GRÃO 320	5	X	X
1875	60 x 25 x 6,4mm GRÃO 40	5	X	X
648	60 x 25 x 6,4mm GRÃO 50	5	X	X
579	60 x 25 x 6,4mm GRÃO 60	5	X	X
649	60 x 25 x 6,4mm GRÃO 80	5	X	X
759	60 x 25 x 6,4mm GRÃO 120	5	X	X
650	60 x 25 x 6,4mm GRÃO 150	5	X	X
1494	60 x 25 x 6,4mm GRÃO 180	5	X	X
1024	60 x 25 x 6,4mm GRÃO 240	5	X	X
1495	60 x 25 x 6,4mm GRÃO 320	5	X	X
2315	70 x 20 x 6mm GRÃO 40	5	X	X
551	70 x 20 x 6mm GRÃO 50	5	X	X
549	70 x 20 x 6mm GRÃO 60	5	X	X
612	70 x 20 x 6mm GRÃO 80	5	X	X
620	70 x 20 x 6mm GRÃO 100	5	X	X
916	70 x 20 x 6mm GRÃO 120	5	X	X
552	70 x 20 x 6mm GRÃO 150	5	X	X
1485	70 x 20 x 6mm GRÃO 180	5	X	X
1028	70 x 20 x 6mm GRÃO 240	5	X	X
616	70 x 20 x 6mm GRÃO 320	5	X	X
2316	70 x 25 x 6,4mm GRÃO 40	5	X	X
397	70 x 25 x 6,4mm GRÃO 50	5	X	X
467	70 x 25 x 6,4mm GRÃO 60	5	X	X
470	70 x 25 x 6,4mm GRÃO 80	5	X	X
638	70 x 25 x 6,4mm GRÃO 100	5	X	X
567	70 x 25 x 6,4mm GRÃO 120	5	X	X
737	70 x 25 x 6,4mm GRÃO 150	5	X	X
925	70 x 25 x 6,4mm GRÃO 180	5	X	X
1025	70 x 25 x 6,4mm GRÃO 240	5	X	X
1496	70 x 25 x 6,4mm GRÃO 320	5	X	X

RODA DE LIXA COM ROSCA M14

Indicação: Acabamento, desbaste e polimento de equipamentos, tubos e superfícies em aço-inox e alumínio.



Roda de lixa elaborada com flaps de lixa sobre núcleo de resina com rosca M14, ideal para acoplar diretamente em esmerilhadeira e lixadeira.

RODA DE LIXA COM ROSCA M14				
CÓDIGO	DIMENSÕES	QUANTIDADE POR EMBALAGEM		
		MÍNIMA	MÉDIA	GRANDE
1917	115 x 10 x M14 GRÃO 40	1	5	10
2956	115 x 10 x M14 GRÃO 50	1	5	10
2957	115 x 10 x M14 GRÃO 60	1	5	10
1735	115 x 10 x M14 GRÃO 80	1	5	10
2958	115 x 10 x M14 GRÃO 100	1	5	10
1706	115 x 10 x M14 GRÃO 120	1	5	10
2959	115 x 10 x M14 GRÃO 150	1	5	10
2941	115 x 10 x M14 GRÃO 180	1	5	10
1736	115 x 10 x M14 GRÃO 240	1	5	10
1737	115 x 10 x M14 GRÃO 320	1	5	10
2960	115 x 10 x M14 GRÃO 400	1	5	10
545	115 x 20 x M14 GRÃO 40	1	5	10
739	115 x 20 x M14 GRÃO 50	1	5	10
417	115 x 20 x M14 GRÃO 60	1	5	10
418	115 x 20 x M14 GRÃO 80	1	5	10
454	115 x 20 x M14 GRÃO 100	1	5	10
419	115 x 20 x M14 GRÃO 120	1	5	10
573	115 x 20 x M14 GRÃO 150	1	5	10
574	115 x 20 x M14 GRÃO 180	1	5	10
455	115 x 20 x M14 GRÃO 240	1	5	10
715	115 x 20 x M14 GRÃO 320	1	5	10
1732	115 x 20 x M14 GRÃO 400	1	5	10
1036	115 x 50 x M14 GRÃO 40	1	X	X
1152	115 x 50 x M14 GRÃO 50	1	X	X
913	115 x 50 x M14 GRÃO 60	1	X	X
868	115 x 50 x M14 GRÃO 80	1	X	X
1497	115 x 50 x M14 GRÃO 100	1	X	X
869	115 x 50 x M14 GRÃO 120	1	X	X
957	115 x 50 x M14 GRÃO 150	1	X	X
958	115 x 50 x M14 GRÃO 180	1	X	X
967	115 x 50 x M14 GRÃO 240	1	X	X
968	115 x 50 x M14 GRÃO 320	1	X	X
1219	115 x 100 x M14 GRÃO 40	1	X	X
1499	115 x 100 x M14 GRÃO 50	1	X	X
1220	115 x 100 x M14 GRÃO 60	1	X	X
1231	115 x 100 x M14 GRÃO 80	1	X	X
1500	115 x 100 x M14 GRÃO 100	1	X	X
1371	115 x 100 x M14 GRÃO 120	1	X	X
1501	115 x 100 x M14 GRÃO 150	1	X	X
1502	115 x 100 x M14 GRÃO 180	1	X	X
1503	115 x 100 x M14 GRÃO 240	1	X	X
1504	115 x 100 x M14 GRÃO 320	1	X	X

RODA DE LIXA MISTA COM ROSCA M14

Indicação: Aço inoxidável e metais.



Roda elaborada com combinação de lixa e manta abrasiva. Possui rosca M14, ideal para acabamentos escovados.

RODA DE LIXA MISTA COM ROSCA M14

CÓDIGO	DIMENSÕES	QUANTIDADE POR EMBALAGEM		
		MÍNIMA	MÉDIA	GRANDE
2260	115 x 20 x M14 GRÃO 60	1	5	10
1307	115 x 20 x M14 GRÃO 80	1	5	10
1707	115 x 20 x M14 GRÃO 120	1	5	10
2173	115 x 20 x M14 GRÃO 150	1	5	10
1308	115 x 20 x M14 GRÃO 180	1	5	10
1708	115 x 20 x M14 GRÃO 240	1	5	10
1433	115 x 20 x M14 GRÃO 320	1	X	X
2261	115 x 50 x M14 GRÃO 60	1	X	X
1305	115 x 50 x M14 GRÃO 80	1	X	X
1709	115 x 50 x M14 GRÃO 120	1	X	X
2174	115 x 50 x M14 GRÃO 150	1	X	X
1377	115 x 50 x M14 GRÃO 180	1	X	X
1710	115 x 50 x M14 GRÃO 240	1	X	X
1040	115 x 50 x M14 GRÃO 320	1	X	X
2262	115 x 100 x M14 GRÃO 60	1	X	X
1322	115 x 100 x M14 GRÃO 80	1	X	X
1711	115 x 100 x M14 GRÃO 120	1	X	X
2175	115 x 100 x M14 GRÃO 150	1	X	X
1321	115 x 100 x M14 GRÃO 180	1	X	X
1712	115 x 100 x M14 GRÃO 240	1	X	X
1324	115 x 100 x M14 GRÃO 320	1	X	X

RODA DE MANTA COM ROSCA M14

Indicação: Aço inoxidável e metais.



Roda elaborada com manta abrasiva. Possui rosca M14, ideal para acabamento escovado brilhoso.

RODA DE MANTA COM ROSCA M14

CÓDIGO	DIMENSÕES	QUANTIDADE POR EMBALAGEM		
		MÍNIMA	MÉDIA	GRANDE
2263	115 X 20 X M14 GROSSA	1	X	X
1505	115 X 20 X M14 MÉDIA	1	X	X
1446	115 X 20 X M14 FINA	1	X	X
1507	115 X 20 X M14 EXTRA FINA	1	X	X
2264	115 X 50 X M14 GROSSA	1	X	X
1444	115 X 50 X M14 MÉDIA	1	X	X
1443	115 X 50 X M14 FINA	1	X	X
1508	115 X 50 X M14 EXTRA FINA	1	X	X
2265	115 X 100 X M14 GROSSA	1	X	X
1325	115 X 100 X M14 MÉDIA	1	X	X
1326	115 X 100 X M14 FINA	1	X	X
1327	115 X 100 X M14 EXTRA FINA	1	X	X

RODA REMOVEDORA COM ROSCA M14

Indicação: Remoção de ferrugem, tintas e vernizes.



Roda elaborada com fibras de nylon providas de abrasivo poroso e agressivo com rosca M14, ideal para limpeza de superfícies grandes e planas.

RODA REMOVEDORA COM ROSCA M14				
CÓDIGO	DIMENSÕES	QUANTIDADE POR EMBALAGEM		
		MÍNIMA	MÉDIA	GRANDE
2267	115 x 100 x M14	1	X	X
2268	115 x 29 x M14	1	X	X

RODA DE LIXA

Item disponível em manta abrasiva ou mista (manta com lixa).

Indicação: acabamento, desbaste e polimento de equipamentos, tubos e superfícies em aço-inox e alumínio.



Roda de lixa elaborada com flaps de lixa sobre núcleo de resina fixada em anel de metal, também conhecida como polikontour ou roda PG. Produto de alto desempenho.

RODA DE LIXA				
CÓDIGO	DIMENSÕES	QUANTIDADE POR EMBALAGEM		
		MÍNIMA	MÉDIA	GRANDE
1514	RODA PG 150 x 25 x 25mm GRÃO 40	1	X	X
1515	RODA PG 150 x 25 x 25mm GRÃO 50	1	X	X
1516	RODA PG 150 x 25 x 25mm GRÃO 60	1	X	X
1517	RODA PG 150 x 25 x 25mm GRÃO 80	1	X	X
1157	RODA PG 150 x 25 x 25mm GRÃO 100	1	X	X
1156	RODA PG 150 x 25 x 25mm GRÃO 120	1	X	X
1518	RODA PG 150 x 25 x 25mm GRÃO 150	1	X	X
1519	RODA PG 150 x 25 x 25mm GRÃO 180	1	X	X
1328	RODA PG 150 x 25 x 25mm GRÃO 240	1	X	X
1520	RODA PG 150 x 25 x 25mm GRÃO 320	1	X	X
2865	RODA PG 150 x 25 x 25mm GRÃO 400	1	X	X
2866	RODA PG 150 x 25 x 25mm GRÃO 600	1	X	X
956	RODA PG 150 x 25 x 46mm GRÃO 40	1	X	X

Tabela continua na próxima página >

CÓDIGO	DIMENSÕES	QUANTIDADE POR EMBALAGEM			CÓDIGO	DIMENSÕES	QUANTIDADE POR EMBALAGEM		
		MÍNIMA	MÉDIA	GRANDE			MÍNIMA	MÉDIA	GRANDE
644	RODA PG 150 x 25 x 46mm GRÃO 50	1	X	X	107	RODA PG 150 x 30 x 46mm GRÃO 80	1	X	X
121	RODA PG 150 x 25 x 46mm GRÃO 60	1	X	X	314	RODA PG 150 x 30 x 46mm GRÃO 100	1	X	X
108	RODA PG 150 x 25 x 46mm GRÃO 80	1	X	X	166	RODA PG 150 x 30 x 46mm GRÃO 120	1	X	X
197	RODA PG 150 x 25 x 46mm GRÃO 100	1	X	X	207	RODA PG 150 x 30 x 46mm GRÃO 150	1	X	X
201	RODA PG 150 x 25 x 46mm GRÃO 120	1	X	X	251	RODA PG 150 x 30 x 46mm GRÃO 180	1	X	X
177	RODA PG 150 x 25 x 46mm GRÃO 150	1	X	X	196	RODA PG 150 x 30 x 46mm GRÃO 240	1	X	X
208	RODA PG 150 x 25 x 46mm GRÃO 180	1	X	X	164	RODA PG 150 x 30 x 46mm GRÃO 320	1	X	X
206	RODA PG 150 x 25 x 46mm GRÃO 240	1	X	X	2868	RODA PG 150 x 30 x 46mm GRÃO 400	1	X	X
103	RODA PG 150 x 25 x 46mm GRÃO 320	1	X	X	2869	RODA PG 150 x 30 x 46mm GRÃO 600	1	X	X
651	RODA PG 150 x 25 x 46mm GRÃO 400	1	X	X	972	RODA PG 150 x 50 x 25mm GRÃO 40	1	X	X
2867	RODA PG 150 x 25 x 46mm GRÃO 600	1	X	X	816	RODA PG 150 x 50 x 25mm GRÃO 50	1	X	X
747	RODA PG 150 x 30 x 25mm GRÃO 40	1	X	X	627	RODA PG 150 x 50 x 25mm GRÃO 60	1	X	X
818	RODA PG 150 x 30 x 25mm GRÃO 50	1	X	X	636	RODA PG 150 x 50 x 25mm GRÃO 80	1	X	X
626	RODA PG 150 x 30 x 25mm GRÃO 60	1	X	X	817	RODA PG 150 x 50 x 25mm GRÃO 100	1	X	X
748	RODA PG 150 x 30 x 25mm GRÃO 80	1	X	X	753	RODA PG 150 x 50 x 25mm GRÃO 120	1	X	X
819	RODA PG 150 x 30 x 25mm GRÃO 100	1	X	X	629	RODA PG 150 x 50 x 25mm GRÃO 150	1	X	X
787	RODA PG 150 x 30 x 25mm GRÃO 120	1	X	X	781	RODA PG 150 x 50 x 25mm GRÃO 180	1	X	X
628	RODA PG 150 x 30 x 25mm GRÃO 150	1	X	X	782	RODA PG 150 x 50 x 25mm GRÃO 240	1	X	X
786	RODA PG 150 x 30 x 25mm GRÃO 180	1	X	X	652	RODA PG 150 x 50 x 25mm GRÃO 320	1	X	X
784	RODA PG 150 x 30 x 25mm GRÃO 240	1	X	X	2870	RODA PG 150 x 50 x 25mm GRÃO 400	1	X	X
783	RODA PG 150 x 30 x 25mm GRÃO 320	1	X	X	2871	RODA PG 150 x 50 x 25mm GRÃO 600	1	X	X
1774	RODA PG 150 x 30 x 25mm GRÃO 400	1	X	X	343	RODA PG 150 x 50 x 46mm GRÃO 40	1	X	X
1773	RODA PG 150 x 30 x 25mm GRÃO 600	1	X	X	250	RODA PG 150 x 50 x 46mm GRÃO 50	1	X	X
319	RODA PG 150 x 30 x 46mm GRÃO 40	1	X	X	122	RODA PG 150 x 50 x 46mm GRÃO 60	1	X	X
182	RODA PG 150 x 30 x 46mm GRÃO 50	1	X	X	109	RODA PG 150 x 50 x 46mm GRÃO 80	1	X	X
104	RODA PG 150 x 30 x 46mm GRÃO 60	1	X	X	159	RODA PG 150 x 50 x 46mm GRÃO 100	1	X	X

Tabela continua na próxima página >

CÓDIGO	DIMENSÕES	QUANTIDADE POR EMBALAGEM			CÓDIGO	DIMENSÕES	QUANTIDADE POR EMBALAGEM		
		MÍNIMA	MÉDIA	GRANDE			MÍNIMA	MÉDIA	GRANDE
185	RODA PG 150 x 50 x 46mm GRÃO 120	1	X	X	1434	RODA PG 150 x 75 x 46mm GRÃO 180	1	X	X
160	RODA PG 150 x 50 x 46mm GRÃO 150	1	X	X	1154	RODA PG 150 x 75 x 46mm GRÃO 240	1	X	X
186	RODA PG 150 x 50 x 46mm GRÃO 180	1	X	X	855	RODA PG 150 x 75 x 46mm GRÃO 320	1	X	X
123	RODA PG 150 x 50 x 46mm GRÃO 240	1	X	X	2874	RODA PG 150 x 75 x 46mm GRÃO 400	1	X	X
167	RODA PG 150 x 50 x 46mm GRÃO 320	1	X	X	2875	RODA PG 150 x 75 x 46mm GRÃO 600	1	X	X
342	RODA PG 150 x 50 x 46mm GRÃO 400	1	X	X	1539	RODA PG 200 x 25 x 66mm GRÃO 40	1	X	X
937	RODA PG 150 x 50 x 46mm GRÃO 600	1	X	X	1540	RODA PG 200 x 25 x 66mm GRÃO 50	1	X	X
1525	RODA PG 150 x 75 x 25mm GRÃO 40	1	X	X	1541	RODA PG 200 x 25 x 66mm GRÃO 60	1	X	X
1526	RODA PG 150 x 75 x 25mm GRÃO 50	1	X	X	1542	RODA PG 200 x 25 x 66mm GRÃO 80	1	X	X
1527	RODA PG 150 x 75 x 25mm GRÃO 60	1	X	X	1543	RODA PG 200 x 25 x 66mm GRÃO 100	1	X	X
1528	RODA PG 150 x 75 x 25mm GRÃO 80	1	X	X	1544	RODA PG 200 x 25 x 66mm GRÃO 120	1	X	X
1529	RODA PG 150 x 75 x 25mm GRÃO 100	1	X	X	1545	RODA PG 200 x 25 x 66mm GRÃO 150	1	X	X
1530	RODA PG 150 x 75 x 25mm GRÃO 120	1	X	X	1546	RODA PG 200 x 25 x 66mm GRÃO 180	1	X	X
1531	RODA PG 150 x 75 x 25mm GRÃO 150	1	X	X	1547	RODA PG 200 x 25 x 66mm GRÃO 240	1	X	X
1532	RODA PG 150 x 75 x 25mm GRÃO 180	1	X	X	1548	RODA PG 200 x 25 x 66mm GRÃO 320	1	X	X
1533	RODA PG 150 x 75 x 25mm GRÃO 240	1	X	X	2876	RODA PG 200 x 25 x 66mm GRÃO 400	1	X	X
1534	RODA PG 150 x 75 x 25mm GRÃO 320	1	X	X	2877	RODA PG 200 x 25 x 66mm GRÃO 600	1	X	X
2872	RODA PG 150 x 75 x 25mm GRÃO 400	1	X	X	1550	RODA PG 200 x 50 x 58mm GRÃO 40	1	X	X
2873	RODA PG 150 x 75 x 25mm GRÃO 600	1	X	X	642	RODA PG 200 x 50 x 58mm GRÃO 50	1	X	X
1536	RODA PG 150 x 75 x 46mm GRÃO 40	1	X	X	242	RODA PG 200 x 50 x 58mm GRÃO 60	1	X	X
1537	RODA PG 150 x 75 x 46mm GRÃO 50	1	X	X	102	RODA PG 200 x 50 x 58mm GRÃO 80	1	X	X
838	RODA PG 150 x 75 x 46mm GRÃO 60	1	X	X	1551	RODA PG 200 x 50 x 58mm GRÃO 100	1	X	X
923	RODA PG 150 x 75 x 46mm GRÃO 80	1	X	X	183	RODA PG 200 x 50 x 58mm GRÃO 120	1	X	X
924	RODA PG 150 x 75 x 46mm GRÃO 100	1	X	X	643	RODA PG 200 x 50 x 58mm GRÃO 150	1	X	X
1363	RODA PG 150 x 75 x 46mm GRÃO 120	1	X	X	949	RODA PG 200 x 50 x 58mm GRÃO 180	1	X	X
839	RODA PG 150 x 75 x 46mm GRÃO 150	1	X	X	1064	RODA PG 200 x 50 x 58mm GRÃO 240	1	X	X

Tabela continua na próxima página >

CÓDIGO	DIMENSÕES	QUANTIDADE POR EMBALAGEM			CÓDIGO	DIMENSÕES	QUANTIDADE POR EMBALAGEM		
		MÍNIMA	MÉDIA	GRANDE			MÍNIMA	MÉDIA	GRANDE
453	RODA PG 200 x 50 x 58mm GRÃO 320	1	X	X	2882	RODA PG 250 x 25 x 92mm GRÃO 600	1	X	X
2878	RODA PG 200 x 50 x 58mm GRÃO 400	1	X	X	851	RODA PG 250 x 50 x 86mm GRÃO 40	1	X	X
768	RODA PG 200 x 50 x 58mm GRÃO 600	1	X	X	657	RODA PG 250 x 50 x 86mm GRÃO 50	1	X	X
1553	RODA PG 200 x 75 x 58mm GRÃO 40	1	X	X	217	RODA PG 250 x 50 x 86mm GRÃO 60	1	X	X
1554	RODA PG 200 x 75 x 58mm GRÃO 50	1	X	X	218	RODA PG 250 x 50 x 86mm GRÃO 80	1	X	X
1060	RODA PG 200 x 75 x 58mm GRÃO 60	1	X	X	950	RODA PG 250 x 50 x 86mm GRÃO 100	1	X	X
110	RODA PG 200 x 75 x 58mm GRÃO 80	1	X	X	187	RODA PG 250 x 50 x 86mm GRÃO 120	1	X	X
854	RODA PG 200 x 75 x 58mm GRÃO 100	1	X	X	224	RODA PG 250 x 50 x 86mm GRÃO 150	1	X	X
1555	RODA PG 200 x 75 x 58mm GRÃO 120	1	X	X	225	RODA PG 250 x 50 x 86mm GRÃO 180	1	X	X
1556	RODA PG 200 x 75 x 58mm GRÃO 150	1	X	X	243	RODA PG 250 x 50 x 86mm GRÃO 240	1	X	X
1557	RODA PG 200 x 75 x 58mm GRÃO 180	1	X	X	219	RODA PG 250 x 50 x 86mm GRÃO 320	1	X	X
1558	RODA PG 200 x 75 x 58mm GRÃO 240	1	X	X	943	RODA PG 250 x 50 x 86mm GRÃO 400	1	X	X
1559	RODA PG 200 x 75 x 58mm GRÃO 320	1	X	X	944	RODA PG 250 x 50 x 86mm GRÃO 600	1	X	X
2879	RODA PG 200 x 75 x 58mm GRÃO 400	1	X	X	220	RODA PG 250 x 75 x 86mm GRÃO 40	1	X	X
2880	RODA PG 200 x 75 x 58mm GRÃO 600	1	X	X	1566	RODA PG 250 x 75 x 86mm GRÃO 50	1	X	X
1561	RODA PG 250 x 25 x 92mm GRÃO 40	1	X	X	198	RODA PG 250 x 75 x 86mm GRÃO 60	1	X	X
1562	RODA PG 250 x 25 x 92mm GRÃO 50	1	X	X	233	RODA PG 250 x 75 x 86mm GRÃO 80	1	X	X
1563	RODA PG 250 x 25 x 92mm GRÃO 60	1	X	X	238	RODA PG 250 x 75 x 86mm GRÃO 100	1	X	X
964	RODA PG 250 x 25 x 92mm GRÃO 80	1	X	X	234	RODA PG 250 x 75 x 86mm GRÃO 120	1	X	X
1564	RODA PG 250 x 25 x 92mm GRÃO 100	1	X	X	275	RODA PG 250 x 75 x 86mm GRÃO 150	1	X	X
805	RODA PG 250 x 25 x 92mm GRÃO 120	1	X	X	210	RODA PG 250 x 75 x 86mm GRÃO 180	1	X	X
569	RODA PG 250 x 25 x 92mm GRÃO 150	1	X	X	1567	RODA PG 250 x 75 x 86mm GRÃO 240	1	X	X
248	RODA PG 250 x 25 x 92mm GRÃO 180	1	X	X	235	RODA PG 250 x 75 x 86mm GRÃO 320	1	X	X
815	RODA PG 250 x 25 x 92mm GRÃO 240	1	X	X	302	RODA PG 250 x 75 x 86mm GRÃO 400	1	X	X
837	RODA PG 250 x 25 x 92mm GRÃO 320	1	X	X	2883	RODA PG 250 x 75 x 86mm GRÃO 600	1	X	X
2881	RODA PG 250 x 25 x 92mm GRÃO 400	1	X	X					

ABRASIVOS
REDESCOR®

**ABRASIVOS
REDESCOR**



DISCO CAB 32/S90

Indicação: Aço carbono.

Disco de corte ideal para indústria em geral com ótimo custo-benefício.

DISCO CAB 32/S90				
CÓDIGO	DIMENSÕES	QUANTIDADE POR EMBALAGEM		
		MÍNIMA	MÉDIA	GRANDE
9	4 1/2 x 1/8 x 7/8"	1	X	100
10	7 x 1/8 x 7/8"	1	X	100
11	9 x 1/8 x 7/8"	1	X	25
12	10 x 1/8 x 1"	1	X	25
13	12 x 1/8 x 1"	1	X	25
111	12 x 1/8 x 3/4"	1	X	25
200	12 x 1/8 x 7/8"	1	X	25
202	14 x 1/8 x 1"	1	X	25



DISCO CAB 33

Indicação: Aço carbono.

Disco de desbaste com reforço de três telas, ideal para rebarbação de peças.

DISCO CAB 33				
CÓDIGO	DIMENSÕES	QUANTIDADE POR EMBALAGEM		
		MÍNIMA	MÉDIA	GRANDE
237	12 x 1/4 x 1"	1	X	13



DISCO CFB 62

Indicação: Metais não ferrosos, concreto, tijolo, telhas e alvenaria.

Disco de corte com alta durabilidade e ótimo custo-benefício.

DISCO CFB 62				
CÓDIGO	DIMENSÕES	QUANTIDADE POR EMBALAGEM		
		MÍNIMA	MÉDIA	GRANDE
22	4 1/2 x 1/8 x 7/8"	1	X	50
23	7 x 1/8 x 7/8"	1	X	50
24	9 x 1/8 x 7/8"	1	X	25



DISCO DZA

Indicação: Aço carbono.

Disco de desbaste com alto poder de remoção, ideal para indústria em geral, com ótimo custo-benefício.

DISCO DZA				
CÓDIGO	DIMENSÕES	QUANTIDADE POR EMBALAGEM		
		MÍNIMA	MÉDIA	GRANDE
45	4 1/2 x 1/4 x 7/8"	1	X	50
46	7 x 1/4 x 7/8"	1	X	50
47	9 x 1/4 x 7/8"	1	X	25

PONTA MONTADA

Indicação: Desbaste de metais e não metais, retificação de peças em ferramentarias, fundições, metalúrgicas, caldeirarias, estamparias, rebarbação de furos e entalhes.

Ponta montada de óxido de alumínio rosa, produto de alta dureza, ideal para processos produtivos onde há a necessidade de realizar pequenos desbastes e acabamentos principalmente em locais de difícil acesso. Possui uma grana baixa para alta remoção de material. É utilizada em retificas portáteis elétricas ou pneumáticas.

PONTA MONTADA		
CÓDIGO	DIMENSÕES	
1895	A1 19,05 x 63,5 x 6,4mm	
1896	A2 25,4 x 31,8 x 6,4mm	
1897	A3 22,2 x 69,7 x 6,4mm	
1903	A4 31,8 x 31,8 x 6,4mm	
1898	A5 19 x 28,6 x 6,4mm	
1899	A6 19 x 28,6 x 6,4mm	
1900	A11 20,6 x 44,4 x 6,4mm	
1901	A12 17,5 x 31,8 x 6,4mm	
1902	A13 28,6 x 28,6 x 6,4mm	
2191	A15 6,4 x 27 x 6,4mm	
2192	A25 Diâm. 25 x 6,4mm	
2193	A26 Diâm. 15,9 x 6,4mm	

PONTA MONTADA		
CÓDIGO	DIMENSÕES	
2194	A34 38,1 x 9,5 x 6,4mm	
2785	A40 Diâm. 20 x 6,4mm	
2287	B52 10 x 20 x 3,2mm	
2288	B53 6 x 16 x 3,2mm	
2365	B72 13 x 3 x 3,2mm	
2289	B81 19 x 4,8 x 3,2mm	
2290	B91 13 x 16 x 3,2mm	
2366	B97 6 x 1,5 x 3,2mm	
2367	B131 13 x 13 x 3,2mm	
2195	B132 10 x 13 x 3,2mm	
2285	B133 10 x 10 x 3,2mm	
2286	B134 8 x 10 x 3,2mm	
2196	B135 6 x 13 x 3,2mm	

REBOLO COPO

Indicação: Mármore e granitos.

Rebolo em formato cônico, ideal para boleamento e acabamento. Para trabalho a seco ou refrigerado com água.



REBOLO COPO				
CÓDIGO	DIMENSÕES	QUANTIDADE POR EMBALAGEM		
		MÍNIMA	MÉDIA	GRANDE
1940	4" M14 P36	1	X	X
1941	4" M14 P60	1	X	X
1942	4" M14 P120	1	X	X
1943	5" M14 P36	1	X	X
1944	5" M14 P60	1	X	X
1945	5" M14 P120	1	X	X



ABL
ABL TOOLS
TOOLS

BERWANGER[®]
ABRASIVOS

DISCO ABL TOOLS

Indicação: Aço carbono e inox.



Disco de corte fino, ideal para cortes rápidos e precisos com pouca rebarba e menor geração de calor.

DISCO ABL TOOLS				
CÓDIGO	DIMENSÕES	QUANTIDADE POR EMBALAGEM		
		MÍNIMA	MÉDIA	GRANDE
971	115 x 1,0 x 22,2mm	10	50	400
1299	180 x 1,6 x 22,2mm	10	50	200
1300	230 x 1,9 x 22,2mm	5	25	100

DISCO FLAP ABL TOOLS

Indicação: Aço carbono e inox.



Disco flap de lixa com grãos de óxido de alumínio, ideal para lixar superfícies, remoção, limpeza e acabamento.

DISCO FLAP ABL TOOLS				
CÓDIGO	DIMENSÕES	QUANTIDADE POR EMBALAGEM		
		MÍNIMA	MÉDIA	GRANDE
1746	115 GRÃO 40	10	X	200
1747	115 GRÃO 60	10	X	200
1748	115 GRÃO 80	10	X	200
2097	115 GRÃO 120	10	X	200

BERWANGER[®]
ABRASIVOS

NÓS FACILITAMOS O SEU TRABALHO



WWW.ABRASIVOSBERWANGER.COM.BR

 [@abrasivosberwanger](https://www.instagram.com/abrasivosberwanger)

contato@abrasivosberwanger.com.br
ERS 124, 1421 • Pareci Novo/RS • 51 3633 9121